T-ISS Odbiornik ATEX



Nadajnik radiowy T-ISS ATEX VHF jest najnowocześniejszym systemem łączności. Jest on zgodny z najnowszymi przepisami SOLAS i IMO, został zatwierdzony zgodnie z przepisami klasy T4 IECEx.

Wytrzymały nadajnik T-ISS ATEX Transceiver jest iskrobezpieczny i odporny na wybuchy, – specjalnie zaprojektowany, aby spełnić wysokie standardy ekip przeciwpożarowych na pokładzie twojego statku.

Zakres częstotliwości: 154 – 163 mHz
Odstępy między kanałami: 25 kHz
Liczba kanałów: 16
Temperatura pracy: -20°C – +40°C
Rozmiar obudowy: 58 x 133 x 275 mm (szer. x wys. x gł. x gł.)
Waga: 335 gramów

Nadajnik:
Moc wyjściowa RF: 1W (lo) / 3,2W (hi)
Błąd częstotliwości: < + 0,5 kHz

Odbiornik:
Czułość: 0,18 uV dla 12 dB SINAD
Zmienne zasilanie kanału: > 70 dB
Blokowanie: > 90 dB
Złudna reakcja: > 60 dB

Cechy:
– Obudowa o dużej wytrzymałości
– IP67 Wodoszczelność
– Konstrukcja pływająca
– Duży wyświetlacz
– Duże przyciski
– ATEC klasa II 2G Ex ib IIB T4
– Jasnopomarańczowy kolor
– Wymienny pakiet baterii
– Zaczep do paska

– Pasek na nadgarstek